


Список товаров по каталогу


20.04.16

По товарам группы Предохранители "РЕС"

№	Наименование товаров	Тип	Фото	Аналог FLOSSER Германия (или Тайвань)
1	1005 РЕС (Япония) Предохранитель ATS 5А	Флажк овый 19х20 мм		Flosser 204805 214805
2	1007 РЕС (Япония) Предохранитель ATS 7.5А	Флажк овый 19х20 мм		Flosser 204875 214875
3	1010 РЕС (Япония) Предохранитель ATS 10А	Флажк овый 19х20 мм		Flosser 204810 214810
4	1015 РЕС (Япония) Предохранитель ATS 15А	Флажк овый 19х20 мм		Flosser 204815 214815
5	1020 РЕС (Япония) Предохранитель ATS 20А	Флажк овый 19х20 мм		Flosser 204820 214820
6	1025 РЕС (Япония) Предохранитель ATS 25А	Флажк овый 19х20 мм		Flosser 204825 214825
7	1030 РЕС (Япония) Предохранитель ATS 30А	Флажк овый 19х20м м		Flosser 204830 214830
8	1193 РЕС (Япония) Предохран. Япон.тип 5А (без ножек) SuperMINI	Низкопро фильный япон. стандарт 11х9 мм		Flosser 503805
9	1194 РЕС (Япония) Предохран. Япон.тип 7.5А (без ножек) SuperMINI	Низкопро фильный япон. стандарт 11х9 мм		Flosser 503875
10	1195 РЕС (Япония) Предохран. Япон.тип 10А (без ножек) SuperMINI	Низкопро фильный япон. стандарт 11х9 мм		Flosser 503810
11	1196 РЕС (Япония) Предохран. Япон.тип 15А (без ножек) SuperMINI	Низкопро фильный япон. стандарт 11х9 мм		Flosser 503815
12	1197 РЕС (Япония) Предохран. Япон.тип 20А (без ножек) SuperMINI	Низкопро фильный япон. стандарт 11х9 мм		Flosser 503820

13	1198 PЕС (Япония) Предохран. Япон.тип 25А (без ножек) SuperMINI	Низкопрофильный япон. стандарт 11х9 мм		Flosser 503825
14	1199 PЕС (Япония) Предохран. Япон.тип 30А (без ножек) SuperMINI	Низкопрофильный япон. стандарт 11х9 мм		Flosser 503830
15	1205 PЕС (Япония) Предохранитель MINI 5А	Флажковый 11,5х15,7 мм		Flosser 514805
16	1208 PЕС (Япония) Предохранитель MINI 7,5А	Флажковый 11,5х15,7 мм		Flosser 514875
17	1210 PЕС (Япония) Предохранитель MINI 10А	Флажковый 11,5х15,7 мм		Flosser 514810
18	1215 PЕС (Япония) Предохранитель MINI 15А	Флажковый 11,5х15,7 мм		Flosser 514815
19	1220 PЕС (Япония) Предохранитель MINI 20А	Флажковый 11,5х15,7 мм		Flosser 514820
20	1225 PЕС (Япония) Предохранитель MINI 25А	Флажковый 11,5х15,7 мм		Flosser 514825
21	1230 PЕС (Япония) Предохранитель MINI 30А	Флажковый 11,5х15,7 мм		Flosser 514830
22	3037 PЕС (Япония) Предохран. Тип А 30А SLOW BLOW Fuse A	Тип А (AS) 22х31,5 мм		605030
23	3047 PЕС (Япония) Предохран. Тип А 40А SLOW BLOW Fuse A	Тип А (AS) 22х31,5 мм		605040

24	3057 ПЕС (Япония) Предохран. Тип А 50А SLOW BLOW Fuse A	Тип А (AS) 22x31,5 мм		605050
25	3067 ПЕС (Япония) Предохран. Тип А 60А SLOW BLOW Fuse A	Тип А (AS) 22x31,5 мм		605060
26	3136 ПЕС (Япония) Предохран. Тип В 30А SLOW BLOW Fuse B	Тип В 22x43,1 мм		604830
27	3146 ПЕС (Япония) Предохран. Тип В 40А SLOW BLOW Fuse B	Тип В 22x43,1 мм		604840
28	3156 ПЕС (Япония) Предохран. Тип В 50А SLOW BLOW Fuse B	Тип В 22x43,1 мм		604850
29	3166 ПЕС (Япония) Предохран. Тип В 60А SLOW BLOW Fuse B	Тип В 22x43,1 мм		604860
30	3176 ПЕС (Япония) Предохран. Тип В 70А SLOW BLOW Fuse B	Тип В 22x43,1 мм		604870
31	3186 ПЕС (Япония) Предохран. Тип В 80А SLOW BLOW Fuse B	Тип В 22x43,1 мм		604880

32	3206 ПЕС (Япония) Предохран. Тип В 100А SLOW BLOW Fuse В	Тип В 22х43,1 мм			604900
33	3226 ПЕС (Япония) Предохран. Тип В 120А SLOW BLOW Fuse В	Тип В 22х43,1 мм			604920
34	3246 ПЕС (Япония) Предохран. Тип В 140А SLOW BLOW Fuse В	Тип В 22х43,1 мм			нет
35	3273 ПЕС (Япония) Предохран. Тип CS 70А SLOW BLOW Fuse CS	Тип CS			Тайвань 607070к
36	3283 ПЕС (Япония) Предохран. Тип CS 80А SLOW BLOW Fuse CS	Тип CS			Тайвань 607080к
37	3303 ПЕС (Япония) Предохран. Тип CS 100А SLOW BLOW Fuse CS	Тип CS			Тайвань 607100к
38	3323 ПЕС (Япония) Предохран. Тип CS 120А SLOW BLOW Fuse CS	Тип CS			Тайвань 607120к
39	3343 ПЕС (Япония) Предохран. Тип CS 140А SLOW BLOW Fuse CS	Тип CS			нет

40	3434 PEC (Япония) Предохран. Тип J 30A SLOW BLOW Fuse J	Тип J 14x27 мм			609030
41	3444 PEC (Япония) Предохран. Тип J 40A SLOW BLOW Fuse J	Тип J 14x27 мм			609040
42	3454 PEC (Япония) Предохран. Тип J 50A SLOW BLOW Fuse J	Тип J 14x27 мм			609050
43	MULTI FUSE (Япония) Предохранитель (6 ножек) 5A	24x22 мм			нет
44	MULTI FUSE (Япония) Предохранитель (6 ножек) 7.5A	24x22 мм			нет